




МИВС WF212 Коллекторная группа из нержавеющей стали с расходомерами и термостатическими клапанами на 11 отводов WF212x11

| Характеристики | Комплектация |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Производитель: МИВС • Страна-производитель: Россия • Материал: сталь • Высота, мм: 337 • Особенности: с термостатическим клапаном, с расходомерами • Серия: WF212 • Тип: коллекторная группа, коллектор, гребенка • Длина, мм: 615 • Новинка: да, да • Межосевое расстояние (мм): 50 • Макс. рабочая температура, °С: 70 • Рабочее давление (бар): 6 • Тип присоединения (резьба): нг, ек • Диаметр подключения: 1 • Количество отводов: 11 • Сфера применения: отопление • Присоединительный диаметр коллектора (дюйм): 1 • Диаметр подключения отвода (дюйм): 3/4 • Вес, кг: 5.934 | <ul style="list-style-type: none"> - Коллекторная группа-1шт - Заглушка 1"-2шт - Технический паспорт изделия-1шт - Комплект наклеек для обозначения потребителей-1шт - Количество в коробке-3шт |







| Код | Выходов | Длина L, мм |
|----------|---------|-------------|
| WF212x02 | 2 | 175 |
| WF212x03 | 3 | 225 |
| WF212x04 | 4 | 275 |
| WF212x05 | 5 | 325 |
| WF212x06 | 6 | 375 |
| WF212x07 | 7 | 425 |
| WF212x08 | 8 | 475 |
| WF212x09 | 9 | 525 |
| WF212x10 | 10 | 575 |
| WF212x11 | 11 | 625 |
| WF212x12 | 12 | 675 |
| WF212x13 | 13 | 725 |
| WF212x14 | 14 | 775 |
| WF212x15 | 15 | 825 |
| WF212x16 | 16 | 875 |

Актуальная и полная информация по продукту на сайте <https://tece-market.ru>