


МИВС НН232 Коллекторная группа из нержавеющей стали с запорно-балансировочными клапанами и термостатическими клапанами на 8 отводов НН232Х08


Характеристики


- Производитель: **МИВС**
- Страна-производитель: **Россия**
- Материал: **сталь**
- Высота, мм: **291**
- Ширина, мм: **86**
- Особенности: с запорно-балансировочным клапаном, с термостатическим клапаном
- Серия: **НН232**
- Тип: **гребенка, коллектор, коллекторная группа**
- Длина, мм: **175**
- Межосевое расстояние (мм): **50**
- Макс. рабочая температура, °C: **100**
- Рабочее давление (бар): **10**
- Тип присоединения (резьба): **ек, нг**
- Диаметр подключения: **1**
- Количество отводов: **8**
- Сфера применения: **отопление**
- Присоединительный диаметр коллектора (дюйм): **1**
- Диаметр подключения отвода (дюйм): **3/4**
- Вес, кг: **4,289**

Комплектация

- Коллекторная группа-1штЗашлушка 1"-2штТехнический паспорт изделия-1штКомплект наклеек для обозначения потребителей-1шт







Код	Выходов	Длина L, мм
HH232X02	2	175
HH232X03	3	225
HH232X04	4	275
HH232X05	5	325
HH232X06	6	375
HH232X07	7	425
HH232X08	8	475
HH232X09	9	525
HH232X10	10	575
HH232X11	11	625
HH232X12	12	675
HH232X13	13	725
HH232X14	14	775
HH232X15	15	825
HH232X16	16	875

Актуальная и полная информация по продукту на сайте <https://tece-market.ru>