

+7 495 109 00 60

МИВС НН232A Коллекторная группа из нержавеющей стали с запорно-балансировочными клапанами термостатическими клапанами воздухоотводчиками и дренажными кранами на 3 отвода НН232A03

Характеристики

Комплектация


- Производитель: МИВС
- Страна-производитель: Россия
- Материал: сталь
- Высота, мм: 315
- Ширина, мм: 86
- Особенности: **с** д**ренажным клапаном, с воздухоотводчиком, с** запорно-балансировочным клапаном, **с** термостатическим
- Серия: НН232А
- Тип: гребенка, коллекторная группа, коллектор
- Длина, мм: 225
- Новинка: да, да
- Межосевое расстояние (мм): 50
- Макс. рабочая температура, °C: 100
- Рабочее давление (бар): 10
- Тип присоединения (резьба): нг, ек
- Диаметр подключения: 1
- Количество отводов: 3
- Сфера применения: отопление
- Присоединительный диаметр коллектора (дюйм): 1
- Диаметр подключения отвода (дюйм): 3/4
- Вес, кг: 2,565

• Коллекторная группа-1штЗашлушка 1"-2штТехнический паспорт изделия-1штКомплект наклеек для обозначения потребителей-1шт















Актуальная и полная информация по продукту на сайте https://tece-market.ru