







МИВС НН232А Коллекторная группа из нержавеющей стали с запорно-балансировочными клапанами термостатическими клапанами воздухоотводчиками и дренажными кранами на 10 отводов НН232А10

Характеристики	Комплектация
• Производитель: МИВС • Страна-производитель: Россия • Материал: сталь • Высота, мм: 315 • Ширина, мм: 86 • Особенности: с запорно-балансировочным клапаном, с термостатическим клапаном, с воздухоотводчиком, с дренажным клапаном • Серия: НН232А • Тип: коллектор, коллекторная группа, гребенка • Длина, мм: 225 • Межосевое расстояние (мм): 50 • Макс. рабочая температура, °С: 100 • Рабочее давление (бар): 10 • Тип присоединения (резьба): ек, нг • Диаметр подключения: 1 • Количество отводов: 10 • Сфера применения: отопление • Присоединительный диаметр коллектора (дюйм): 1 • Диаметр подключения отвода (дюйм): 3/4 • Вес, кг: 5,587	• Коллекторная группа-1штЗашлушка 1"-2штТехнический паспорт изделия-1штКомплект наклеек для обозначения потребителей-1шт







Код	Выходов	Длина L, мм
HN232A02	2	225
HN232A03	3	275
HN232A04	4	325
HN232A05	5	375
HN232A06	6	425
HN232A07	7	475
HN232A08	8	525
HN232A09	9	575
HN232A10	10	625
HN232A11	11	675
HN232A12	12	725
HN232A13	13	775
HN232A14	14	825
HN232A15	15	875

Актуальная и полная информация по продукту на сайте <https://tece-market.ru>