




МИВС НН232D Коллекторная группа из нержавеющей стали с запорно-балансировочными клапанами термостатическими клапанами и дренажными кранами на 8 отводов НН232D08

Характеристики	Комплектация
• Производитель: МИВС • Страна-производитель: Россия • Материал: сталь • Высота, мм: 291 • Ширина, мм: 86 • Особенности: с запорно-балансировочным клапаном, с термостатическим клапаном, с дренажным клапаном • Серия: НН232D • Тип: коллектор, коллекторная группа, гребенка • Длина, мм: 215 • Межосевое расстояние (мм): 50 • Макс. рабочая температура, °C: 100 • Рабочее давление (бар): 10 • Тип присоединения (резьба): ек, нг • Диаметр подключения: 1 • Количество отводов: 8 • Сфера применения: отопление • Присоединительный диаметр коллектора (дюйм): 1 • Диаметр подключения отвода (дюйм): 3/4 • Вес, кг: 4,434	• Коллекторная группа-1штЗашлушка 1"-2штТехнический паспорт изделия-1штКомплект наклеек для обозначения потребителей-1шт







Код	Выходов	Длина L, мм
HN232D02	2	215
HN232D03	3	265
HN232D04	4	315
HN232D05	5	365
HN232D06	6	415
HN232D07	7	465
HN232D08	8	515
HN232D09	9	565
HN232D10	10	615
HN232D11	11	665
HN232D12	12	715
HN232D13	13	765
HN232D14	14	815
HN232D15	15	865
HN232D16	16	915

Актуальная и полная информация по продукту на сайте <https://tece-market.ru>